



STOFZUIGERS

MET DE SEBO FELIX HAALT U EEN PROFESSIONAL IN HUIS!



DE TOPKLASSE BORSTELSTOFZUIGER VOOR HET OPTIMAAL STOFZUIGEN VAN TAPIJT.

De SEBO FELIX is standaard uitgerust met een unieke, flexibele draai-kiepverbinding en een geïntegreerd slangmondstuk en zet nieuwe technische maatstaven in tapijtreiniging. SEBO FELIX voldoet ook visueel aan de hoogste eisen! Dankzij de grote verscheidenheid aan varianten past een SEBO FELIX bij elke stijl. Zelfs mensen met een allergie vinden hun geluk bij de SEBO FELIX: alle modellen zijn uitgerust met de hoogwaardige S-Klasse allergiefiltratie van SEBO.

SEBO. UW SPECIALIST IN STOFZUIGEN

De eerste SEBO werd in 1978 ontwikkeld om aan de hoge eisen van professionals te voldoen: innovatief, gedegen, ergonomisch en economisch. In zeer korte tijd werd het jonge bedrijf SEBO Stein & Co. uit Velbert in Duitsland de wereldmarktleider voor hoogwaardige staande stofzuigers in de objectsector. SEBO staat voor technische innovatie en intelligente detailoplossingen. Veel goede ideeën van SEBO zijn de maatstaf geworden voor eerste klas stofzuigers, bijvoorbeeld de gepatenteerde Airbelt-stootbescherming en de geïntegreerde handzuigslang in de SEBO steelstofzuigers.

SEBO-stofzuigers zijn in elk opzicht geoptimaliseerde hulpmiddelen voor het reinigen en onderhouden van tapijt en harde vloeren. Ze zijn technisch geavanceerd en volwassen, solide vervaardigd, gemakkelijk te gebruiken en functioneel ontworpen. De hoogwaardige producten worden exclusief in Velbert ontwikkeld en geproduceerd. Meer dan zes miljoen gekochte stofzuigers bewijzen de uitstekende prestaties van SEBO.

Tegenwoordig voelen SEBO-stofzuigers zich thuis op de rode loper en op de glanzende parketvloer. Ze worden gebruikt in het Witte Huis in Washington, Buckingham Palace in Londen, in de Duitse Bondsdag in Berlijn en in toonaangevende hotels ter wereld, van Tokio, Kaapstad, Parijs tot Las Vegas en Singapore.

Aanbevolen door bekende vloerfabrikanten:



GIRLOON



FLOORING SYSTEMS

longlife

OBJECT CARPET



SEBO FELIX. VOORZIEN VAN DE BESTE FILTERKWALITEIT. VOOR ZUIVERE LUCHT EN SCHONE RUIMTES.

Het SEBO-filtersysteem voldoet aan de strengste eisen van astma- en allergiepatiënten, omdat de fijne stofdeeltjes niet opnieuw worden uitgeblazen, maar in het gesloten systeem van de SEBO FELIX blijven. De SEBO FELIX is standaard uitgerust met een 3-staps filtersysteem en heeft bewezen uitstekende filterresultaten te behalen. Het vervangen van de filterzak is ook erg hygiënisch. De SEBO-filters zijn ontworpen voor een optimale werking en een lange levensduur en zijn daardoor ook voordelig in gebruik.

(A) Felix filterzak – geteste filterkwaliteit.

Drie filtertrappen reinigen de lucht voordat deze weer wordt uitgeblazen. De meerlaagse filterzak FELIX vormt de eerste fase van het zeer gevoelige microfiltersysteem. Hij wordt van bovenaf gevuld, zodat het vuil tijdens het stofzuigen neerslaat en niet verder rondwarrelt. De zuigkracht houdt aan zolang er ruimte is voor de filterzak. En hij heeft veel ruimte: 3,5 liter. De ingebouwde hygiënehoes voorkomt stof bij het verwijderen van de filterzak. Ook het motorbeschermingsfilter en het luchtafvoerfilter kunt u net zo gemakkelijk verwisselen.

(B) Motorbeschermingsfilter.


De tweede fase is het motorbeschermingsfilter, dat zich onder de filterzak bevindt. Het vangt de resterende stofdeeltjes op.

(C) Uitlaatfilter gemaakt van elektreetmateriaal.


Als derde trap wordt het afvoerluchtfilter van elektreetmateriaal gebruikt. In tegenstelling tot conventionele filtratiesystemen vindt de filtratie van de SEBO FELIX niet plaats door een fysieke barrière, maar volgens het principe van elektrostatica. Individueel geladen microvezels trekken de tegengesteld geladen stofdeeltjes aan. Het resultaat is een veel fijnere filtratie. Het grote, dichte oppervlak van 1648 cm² houdt zelfs de kleinste deeltjes tegen en laat de schone lucht in fijne doses weer ontsnappen.

Uitlaatfilter – mooi schoon.

Het luchtafvoerfilter heeft een zeer specialistische taak en ziet er tegelijkertijd goed uit. De slijtvaste stof is verkrijgbaar in verschillende designs.



3-staps filtersysteem



principe van elektrostatica



WHITE



PLATINUM



PEARL



ROSSO

MULTIFUNCTIONEEL

SEBO FELIX. STOFZUIGEN MET GOEDE IDEEËN.



Kabelhaken – eenvoudig in het gebruik
Een slimme draai aan de FELIX: 9,5 m kabel is direct klaar voor gebruik wanneer de kabelhaak wordt gedraaid. Het gesleep en de vervelende werkonderbreking bij het ompluggen naar een nieuw stopcontact wordt u bespaard door de lange snoerlengte.



Traploze vermogensregeling* – Gecontroleerde zuigkracht. Vuil kent geen regels, daarom heeft SEBO FELIX geen vaste zuigkracht: je kunt op het apparaat continu kiezen hoe hard je op het tapijt wilt blijven of hoe voorzichtig je de gestoffeerde meubels wilt stofzuigen.



Slanke stofzuiger voor krappe plekken
Sommige stofzuigers zijn onhandig voor krappe en lastig te bereiken plaatsen. De SEBO FELIX is zo vlak en scharnierend dat je ook op moeilijk bereikbare plaatsen komt, zoals onder banken of bedden.



Telescoopsteel* – Kort of lang.
In een handomdraai past de SEBO FELIX zich ergonomisch aan elke lichaamsgrootte aan. Het handvat wordt stevig vastgezet in de gewenste positie met een grendel.



Draai- en kantelscharnier – hypermobiel in gebruik. De SEBO FELIX is een acrobaat: of het nu gaat om een elektrische tapijtborstel of een gecombineerde vloerzuigmond. Dankzij het draai-kiepgewricht, dat verticaal 90° en horizontaal 180° kan worden versteld is de SEBO FELIX enorm mobiel.



Draaggreep - alles onder controle. Grote en kleine handen, rechts en links, kunnen deze ergonomisch gevormde handgreep vastpakken. Bij het stofzuigen met het slangmondstuk neem je de SEBO FELIX gewoon in de andere hand.

* Afhankelijk van het model.

** De afgebeelde SEBO meubelborstel is optioneel verkrijgbaar als accessoire.



Slangmondstuk – altijd bij de hand.

Het geïntegreerde slangmondstuk is klaar voor gebruik met een handvat. Het reinigt moeiteloos moeilijk bereikbare hoeken, randen en scheuren die anders niet bereikt kunnen worden. Elk SEBO-accessoire (zie pagina 7) kan voor speciale taken aan het slangmondstuk worden bevestigd.**



Slipstopper voor stabiliteit.

De SEBO FELIX vindt altijd zijn stabiliteit door de slipstopper zodat hij bij het parkeren zijn evenwicht niet verliest. Zo valt hij niet zomaar om en wordt het interieur niet beschadigd.



Luchtafvoertfilter – functioneel design.

Achter dit prachtige oppervlak gaat de modernste filtertechniek schuil: de S-klasse filtratie van SEBO. Het extreem grote oppervlak van het luchtafvoertfilter verdeelt en doseert de schone luchtstroom en dempt het motor geluid.



Voetschakelaar* – eenvoudig uitschakelen.

Voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen kan de borstel met een simpele voetstap worden uitgeschakeld. Dankzij het indicatielampje zie je in één oogopslag of de borstel uit staat of niet.



Ronde borstelwals – In een mum van tijd verwijderd.

De ronde borstel kan in een handomdraai en zonder gereedschap worden verwijderd om hem te bevrijden van opgerolde haren en draden. Een versleten ronde borstel vervangt u net zo gemakkelijk.



Automatische positionering van de filterzak - vuil onder slot en grendel.

U kunt de filterzak in de SEBO FELIX niet verkeerd gebruiken. De filterzak staat rechtop en vindt automatisch de juiste positie als de deksel gesloten is.

VAN BASIC TOT PREMIUM.

SEBO FELIX. ALLE MODELLEN IN 1 OOGOPSLAG.

	FELIX 1 PREMIUM	FELIX 1 PREMIUM	FELIX 1	FELIX 2 PREMIUM	FELIX 3	FELIX 4 KOMBI	FELIX 4 KOMBI
	PLATINUM (zwart/zilver) PEARL (wit/zwart)	ROSSO (rood, grijs/zwart)	WHITE (wit)	PEARL (Wit/zwart)	PLATINUM (zwart/zilver)	PLATINUM (zwart/zilver) PEARL (wit, zwart)	ROSSO (rood, grijs/zwart)
Nominaal zuighermogen	700 W	700 W	700 W	700 W	1000 W	890 W	890 W
Nominaal vermogen SEBO ET/UHS boenmachine	175 W	175 W	175 W	195 W	200 W	–	–
Actieradius	10,5 m	10,5 m	10,5 m	10,5 m	10,5 m	10,5 m	10,5 m
Arbeitsbreedte	SEBO ET-1:31 cm, SEBO KOMBI: 28 cm	SEBO ET-1:31 cm, SEBO KOMBI: 28 cm	31 cm	SEBO ET-2: 37 cm SEBO KOMBI: 28 cm	UHS Bohner: 30 cm SEBO KOMBI: 28 cm	28 cm	28 cm
Kantenzuigmogelijkheid	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogte aanpassing / vloeraanpassing	SEBO ET-1: 4x manueel SEBO-COMBI: voetschakelaar voor tapijt en harde vloeren	SEBO ET-1: 4x manueel SEBO-COMBI: voetschakelaar voor tapijt en harde vloeren	4x manueel	SEBO ET-2: 4x manueel SEBO-COMBI: voetschakelaar voor tapijt en harde vloeren	Automatisch Elektronisch	Voetschakelaar voor tapijt en harde vloeren	Voetschakelaar voor tapijt en harde vloeren
Gewicht	van 4,5 tot 7,0 kg*	van 4,5 tot 7,0 kg*	van 4,5 tot 7,0 kg*	van 4,5 tot 7,2 kg*	van 4,5 tot 8,4 kg*	van 4,5 tot 7,0 kg*	van 4,5 tot 7,0 kg*
Geluidsvermogensniveau	79 dB	79 dB	79 dB	80 dB	82 dB	79 dB	79 dB
Filtratie	S-Klasse- Filtratie	S-Klasse- Filtratie	S-Klasse- Filtratie	S-Klasse- Filtratie	S-Klasse- Filtratie	S-Klasse- Filtratie	S-Klasse- Filtratie
Filterzak	Meerlaags electret-filterzak	Meerlaags electret-filterzak	Meerlaags electret-filterzak	Meerlaags electret-filterzak	Meerlaags electret-filterzak	Meerlaags electret-filterzak	Meerlaags electret-filterzak
Filterzak volume	3,5 l	3,5 l	3,5 l	3,5 l	3,5 l	3,5 l	3,5 l
Automatische positionering van de filterzak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motorfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Electret uitblaasfilter (1648cm²)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrische tapijtborstel (ET)	SEBO ET-1	SEBO ET-1	SEBO ET-1	SEBO ET-2	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SEBO KOMBI	Ja	Ja	Optioneel	Ja	Ja	Ja	Ja
SEBO PARQUET	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SEBO DISCO	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Ja	Optioneel	Optioneel
Draai-kiep verbinding	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogte verstelbaar telescopisch handvat	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische zuigkrachtregeling:	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Bescherming tegen oververhitting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Toebehoren	Verlengbuis, bekleding- en kierenmondstuk	Verlengbuis, bekleding- en kierenmondstuk	Bekleding- en kierenmond- stuk	Verlengbuis, bekleding- en kierenmondstuk	Bekleding- en kierenmondstuk	Verlengbuis, bekleding- en kierenmondstuk	Verlengbuis, bekleding- en kierenmondstuk
Indicator voor filterzak- vervanging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitschakelen bij blokkering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nur mit SEBO ET	Nur mit SEBO ET
ET voetschakelaar	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Garantie	4 Jaar	2 Jaar	2 Jaar	2 Jaar	2 Jaar	4 Jaar	2 Jaar
Harde vloeren	Ideaal met SEBO COMBI	Ideaal met SEBO COMBI	Voorwaardelijk geschikt	Ideaal met SEBO COMBI	Ideaal	Ideaal	Ideaal
Tapijt en karpetten	Ideaal met SEBO ET	Ideaal met SEBO ET	Ideaal	Ideaal met SEBO ET	Voorwaardelijk geschikt / Optioneel met SEBO ET ideaal	Geschikt, door de foot slider te veranderen/ Optioneel met SEBO ET ideaal	Geschikt, door de foot slider te veranderen/ Optioneel met SEBO ET ideaal
Dierenhaar	Ideaal met SEBO ET	Ideaal met SEBO ET	Ideaal	Ideaal met SEBO ET	Voorwaardelijk geschikt / Optioneel met SEBO ET ideaal	Voorwaardelijk geschikt / Optioneel met SEBO ET ideaal	Voorwaardelijk geschikt / Optioneel met SEBO ET ideaal
Traptreden	De SEBO FELIX kan gemakkelijk worden vervoerd met behulp van de draagbeugel. Indien nodig kunnen alle mondstukken uit de SEBO-accessoires worden aangepast aan het slangmondstuk.						
BIJZONDERHEDEN	Door het slangmondstuk uit de zuigopening aan de zijkant te verwijderen, kan de slang alleen of met SEBO-accessoires gebruikt worden.						

* Afhankelijk van de zuigbevestiging.



FELIX 1
WHITE



FELIX 1 PREMIUM
PEARL



FELIX 1 PREMIUM
ROSSO



FELIX 1 PREMIUM
PLATINUM



FELIX 2 PREMIUM
PEARL



FELIX 3
PLATINUM



FELIX 4 KOMBI
PEARL



FELIX 4 KOMBI
ROSSO



FELIX 4 KOMBI
PLATINUM

ANDERE ACCESSOIRES



Kierenmondstuk*
Art.Nr. 1092gs
Bijzonder smal en lang voor moeilijk
bereikbare, diepe plekken.



Bekleding mondstuk*
Art.Nr. 1491gs
Het wordt gebruikt voor alle gestoffeerde
meubelen met vlakke stoffen, bijv. fauteuils.



Bekleding turboborstel SEBO PT-C
Art.Nr. 6179ER
Borstel aangedreven door de zuigstroom
voor het reinigen van slijtvaste gestoffeerde
meubels, matrassen enz. Zelfs hardnekkige
pluïjes en dierenhaar wordt verwijderd.



Wand- en meubelzuigmond
Art.Nr. 1325GS
Voor harde vloeren die te ruw zijn of
zijn te delicaat en voor het snel afstoffen van
textielbehang, gordijnen
en gestoffeerde meubels.



Stofborstel
Art.Nr. 1387ER
Met zijn lange, zachte borstelharen reinigt
hij op betrouwbare wijze gevoelige en
geprofileerde voorwerpen zoals boeken,
meubels, enz.



Draagriem
Art.Nr. 7158
Om de SEBO FELIX . gemakkelijk mee te
nemen over de schouder zodat onbereikbare
plaatsen zoals trappen, plafonds etc.
comfortabel zijn kan worden bereikt met het
slangmondstuk.



SEBO FRESH geurstokjes
Art.Nr. 0496/1
Voor een aangenaam frisse geur bij het
stofzuigen.



SEBO DUO-Clean-Box
Art.Nr. 0478/0
Het droge reinigingspoeder en de
geïntegreerde handborstel zijn ideaal voor
het snel en eenvoudig verwijderen van
vlekken uit tapijt of stoffering.

* Serienmäßig integriert.

ZUIGMONDEN EN ELEKTRISCHE TAPIJTBORSTELS.

SEBO FELIX. DE PERFECTE STOFZUIGER VOOR IEDERE VLOER

Elektrische tapijtborstels en vloerzuigmonden - subtiele verschillen, groot effect. De SEBO FELIX is voorbereid op elke toepassing. Of het nu gaat om tapijt, parket of andere harde vloeren, het juiste zuighulpstuk is in een handomdraai aangesloten. Kies de juiste uitrusting voor uw vloeronderhoud op basis van uw behoeften.



SEBO KOMBİ* – gemakkelijk manoeuvreren gegarandeerd.

Het nieuwe gecombineerde vloermondstuk is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. Of het nu gaat om tapijt of harde vloer - één schakelaar van de voetschuif en selecteert al SEBO KOMBİ het juiste programma. Het 90° verticaal en 180° horizontaal verstelbare kantel- en draaischarnier en de vier soepele zwenkwielen bieden een enorme flexibiliteit met aanzienlijk verminderde duwkrachten. Het innovatieve Twin-Stream afzuigkanaalsysteem en de halvemaaanvormige strip met natuurlijke haren garanderen een gerichte stofopname tot aan de rand. Daarnaast is de SEBO KOMBİ met vier ingebouwde slijtstrippen en een roestvrijstalen vloerplaat voor hoge belastingen. Twee draadheffers helpen bij het oppakken van draden en pluïsjes.



SEBO PARKET* – parketborstelveiligheid geschikt voor iedere harde vloer.

Deze zuigmond is speciaal ontwikkeld voor parketvloeren. Het reinigt zacht maar grondig gevoelige, gladde harde vloeren en neemt zelfs het fijnste stof op. Uitgerust met het wendbare draaikiepscharnier en vier zwenkwielen kan hij gemakkelijk worden geleid. Een rechte en halvemaaanvormige strip van natuurlijke haren geleiden de zuigstroom en zijn tegelijkertijd veerbelast. Daarom reinigen ze ook op oneffen ondergrond, zoals voegen, en kunnen ze eenvoudig worden vervangen.



SEBO ET* – maakt vezeldiep schoon, ook bij dierenhaar.

De elektrische tapijtborstel is ideaal voor een grondige en zachte reiniging van tapijten. Het pakt ook hardnekkige haren en pluïsjes van huisdieren op. Door de 4-voudige handmatige hoogtevinstelling is de SEBO ET eenvoudig aan te passen aan verschillende tapijtpolen. Als de borstel geblokkeerd is, schakelt het apparaat automatisch uit. De ronde borstel kan met een druk op de knop eenvoudig worden verwijderd voor reiniging, gereinigd of vervangen. Het zachte schokverband vergeeft elke hobbel. Bij gevoelige vloerbedekkingen kan de borstelmotor eenvoudig met de voetschakelaar* worden uitgeschakeld.



SEBO DISCO* – specialist in het boenen van vloeren

Voor het dagelijks reinigen en polijsten van harde vloeren is de innovatieve Ultra High Speed (UHS) vloerpolijstmachine de beste keuze. Zo behoudt de vloer zijn glans en waarde.

* Afhankelijk van het model



MADE IN GERMANY

SEBO Nederland B.V.

Boylestraat 46 • 6718 XM EDE • [085] 064 6443 • info@sebo.nl • www.sebo.nl

© 2022 SEBO Nederland ® geregistreerd handelsmerk. Wijzigingen in constructie, ontwerp en aanbod voorbehouden. 01/2022